



Typ SVF30 | SV30

KABINENANLAGEN

AUS SPANNVERBUNDPLATTEN – AUCH ALS SCHWEBENDE AUSFÜHRUNG

Praktische und anwenderfreundliche Kabinenanlagen
mit hohem Niveau.

REUaccua
Sanitärtrennwände

Ein Produktbereich von REUPLAN.



Eine schwebende Anlage. Durch die Verwendung zurückgesetzter Profile und eines zurückgesetzten Kopfprofils entsteht bei den Kabinenanlagen des Typs SVF30 JUMP ein schwebender Eindruck. In Verbindung mit Wandanschlüssen als Schattenfuge wird die Anlage so zu einem optischen Highlight.

(1) Kabinenanlage SVF30 JUMP mit zurückgesetzten Füßen und zurückgesetztem Abdeckprofil in schwebender Optik. Wandanschlüsse erfolgen mittels Schattenfuge (bei Abmauerungen nicht möglich), so dass eine absolut glatte Front entsteht.

(2) Wandhängende Schamwände mit umlaufender ABS Kante im Farbton der Platte werden mit stabilen Aluminiumhaltern befestigt.

(3) Kabinenanlage SVF30 Jump in weiß. Die absolute Flächenbündigkeit unterstreicht die hochwertige und puristische Optik.

(4) Massive Aluminiumhalter in Verbindung mit einem um 150 mm zurückgesetzten Kopfprofil sorgen für die nötige Stabilität. In der Front sind diese Beschlagteile nicht sichtbar.

(5) Edelstahlfüße werden zurückgesetzt unter der Mitteltrennwand befestigt. Um ein Ausbrechen zu verhindern wird zur zusätzlichen Stabilisierung ein Aluminiumhalter eingesetzt. Die Verbindung zwischen Trennwand und Front wird durch einen T-Verbinder unter den Elementen zusätzlich stabilisiert.





Ein Konzept der besonderen Note. Die Schäfer Kabinenanlage Typ SVF30 aus melaminharzbeschichteten Vollspanplatten mit farbigen ABS-Umleimern. Die Alternative, wenn außer reiner Funktion auch Gestaltung gefordert wird! Diese flächenbündige Anlage besticht durch glatte, ruhige Fronten. Schnelle Reinigung der Wände, wirksamer Kantenschutz und eine ansprechende Gestaltung sind überzeugende Argumente für diesen Trennwandtyp.

(1) Kabinenanlagen Typ SVF30 sind auf der Kabinenaußenseite grundsätzlich flächenbündig. Dies wird durch ein spezielles Anschlagprofil erreicht, das auch bei nach außen öffnenden Türen die Flächenbündigkeit ermöglicht. Dadurch entsteht eine hochwertige und ruhige Optik, die den Sanitärbereich enorm aufwertet.

(2) Kabinenfüße aus Edelstahl nach DIN 1.4301, stufenlos höhenverstellbar.

(3) Dreirollen Edelstahlband mit speziellen Laufflächen aus Hochleistungspolymer. Diese Laufflächen garantieren absolute Wartungsfreiheit und ein geräuschloses Schließen der Tür.



(2)



(3)

Typ SV30




Die günstige Anlage für trockene Räume. Die Schäfer Kabinenanlage Typ SV30 aus melaminharzbeschichteten Spanplatten ist die richtige Wahl, wenn ein einfacher, stabiler und pflegeleichter Anlagentyp benötigt wird. Sie ist für trocken gehaltene WC-Räume die ideale Alternative.




(1) Kabinenanlagen Typ SV30 aus 30 mm starken Qualitätsspanplatten in Verbindung mit eloxierten oder kunststoffbeschichteten Profilen. Ein hochwertiger und stabiler Kabinentyp, der auch bei geringen Budgets viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

(2) Edelstahlband mit speziellen Laufflächen aus Hochleistungspolymer. Diese Laufflächen garantieren absolute Wartungsfreiheit und ein geräuschloses Schließen der Tür.


Zeichnung: Kabinenanlage Typ SVF30 JUMP




Zeichnung: Schnitt




Zeichnung: Kabinenanlage Typ SVF30



Zeichnung: Schnitt



Zeichnung: Kabinenanlage Typ SV30



Technische Änderungen vorbehalten.



Sie wünschen eine Kabinenanlage mit einfacher Handhabe?

Wir beraten Sie gerne:

REUPLAN ist in allen Bundesländern vertreten

und begleitet somit Ihr Projekt **immer vor Ort**.

Gerne beantworten unsere REUPLAN-Vertreter

und natürlich wir im Stammwerk Hard Ihre Fragen.



www.reuplan.at