

EINSATZ. FÄHIG.

KABINENANLAGE MIT MELAMINHARZ-BESCHICHTUNG

REUPLAN Systemwand K Typ KDN32 und KD32 Besonders alltagstauglich – Basisausführungen für WC-Räume, Umkleiden und mehr. Perfekt einfach!




TROCKEN RAUM MELAMIN

Mit der REUPLAN Systemwand **K Typ KDN32** und **KD32** der **REU-accua-**Linie bietet REUPLAN die ideale Lösung für alle Trockenräume. Die Wände, bestehend aus melaminharzbeschichteten V-100 Spanplatten, eignen sich hervorragend im Alltagsgebrauch.

Durch die Melaminharzbeschichtung auf dem kochfest verleimten Vollspanträger ist ein feuchtes Reinigen problemlos möglich (bitte Pflegeanleitung beachten). Die vielfältigen Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten an Kantenausbildungen, Wandanschlüssen, Beschlägen, Füßen, Profilen, ABS-Kanten, Teleskopsockel etc. sprechen für sich.





- Bewährte Konstruktion
- · Anschlüsse mit / ohne Profil
- · Soft-Verriegelung
- Sicherheits-Drücker
- Türband mit / ohne Feder

Technische Daten: Systemwand K Typ KDN32 und KD32

- 32 mm stark
- Melaminharz-Beschichtung
- V-100 Spanplatte
- Softkanten
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Profile eloxiert / pulverbeschichtet
- Füße Edelstahl / Alu / verzinkt

Details It. den Technischen Beschreibungen, Konstruktionszeichnungen und Angeboten. Gerne senden wir Ihnen den Ausschreibungstext für die gewünschte Ausschreibung.





